



Noir de Crimée (par erreur)

Vass4R10s411-415



Collection Vassal-Montpellier

OMtp811


*4. B. 10. 11. 4. 15.
Ot. 8. R. 12. s. 21. 25.
Noir de Crimée p. 8.*


Noir de Crimée


8 R 12 s. 21. 25


INRA - LE MONTPELLIER - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5

Collection Vassal-Montpellier









01
V4

8 RANG 12 Souche 25-25

Désignation : Noir de Crimée (267001)

CHARGE : Année :

Vérification : 4.8

Matériau : 12.9.88

Matériau : 0 Pour : 0

Matériau : G - M - P - Dim.: 17 à 23

L - M - C

Matériau : 25

Matériau : érig - 1/2 érig - couché

Matériau : Année :

Matériau : G - M - P - Dim.: 24x21

Matériau : sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SEVEUR : s - m - ar - fox - herb.

Matériau : Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

81
82
83
84
85

ANNEE 1988

NOM Noir de Crimée

♀

EMPLACEMENT 8 R12 121.25

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3											
2												
3			28.3	5	16	97.5	31.5	3.6	4.8	8.8	12.8	12-9
4												

28.3

+4

31.5

0

+3

+4

Pourriture : 0

Port : mi'ange

Vigueur : 9,5 feuille

ANNEE 1989

NOM Noir de Crimée
267001

EMPLACEMENT 8 R12 121.25

4 R10 1411 415

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4											
2												
3		13.3	16.3	2	5,0	24.5	27.5	30.5	31.5	7.8	18.8	18.9
4							0			+3		+6

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : mi'ange

Vigueur : 4,5

36 16.3.89 - 2

EMPLACEMENT 8 R 12 S21.25
4 R 10 S 411.415.

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : ~~0~~ Vigueur : ~~0~~

2670.01

Noir de Crimée

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

cl 8 R 12 A - 21-25 (1, 23)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo

Noir de Crimée

Désignation :

Emplacement :

dos 8 R 12 s. 21.25
(n. 23)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *très leg.*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *très leg.*
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Noir de Crimée

clos 8 R 12 s. 21, 25 (s. 23)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③ ou
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ base
 rouge foncé 4.
 subcontinues 5 - intermittentes ⑥.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -
 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Noir de Crimée

cl. 8 R 12 s. 21-25 (s. 23)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sèteux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sèteux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sèteux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sèteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 87

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Noir de Crimée

8 R 12 s. 21-25 s-3

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 14 x 20).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 24 x 21).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - ^{moelleuse} juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 88

DENOMINATION : *Noir de Crimée*
EMPLACEMENT : *8 R 12 s 21.25 (2.3)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *14* cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 88

N° d'ordre : 2670.01
Désignation : Noix de Brumée
Emplacement : 8 R 12 A 21.25

Angle des nervures	: ① - ② - 3
Sexe	: 4 - 5 - ⑥
L ₁ /L ₂	: ⑦ - ⑧ - 9
L ₂ /L	: ⑩ - ⑪
Nombre de lobes	: 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - 22 - ㉓ - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - ㉖ - ㉗ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: 266
Sinus pétiolaire ouvert	: ㉘
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - ㉚ - 37 - ㉛ - 39
Fond sinus latéral Sup. en V	: ㉜ - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert	: ㉝
Dents : forme	: ㉞ - 41
Dents (angle)	: 42 - 43 - ㉟
Angle du lobe terminal	: ㊱ - ㊲ - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.)	: 48 - ㊳ - 50
Nbre dents du point pét. à L ₃	: 51 - 52 - ㊴ - ㊵ - ㊶ - ㊷ - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L ₃ L' ₃	: ㊸ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - ㊹ - ㊺ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90